




Catalogo 2025



PULIRE, PROTEGGERE, RAVVIVARE
I MATERIALI DA COSTRUZIONE

www.guardindustrie.com



Leader nella cura dei materiali

Guard Industrie è una Società Francese specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di prodotti per la cura dei materiali. Con quattro linee di prodotti, offre una gamma completa di soluzioni per pulire, proteggere, trattare e decorare i materiali da costruzione. I prodotti Guard, sono atti a risolvere i principali problemi di umidità, sporcizia, inquinamento e graffi e si adattano perfettamente a tutti i principali materiali impiegati in edilizia: cemento, pietre naturali, terre cotte, mattoni ecc...

Internazionali

L'esperienza di Guard è riconosciuta in tutto il mondo attraverso la propria rete di Rivenditori e 5 Filiali. Distribuiti in 60 Paesi, i prodotti Guard sono utilizzati su diversi milioni di metri quadrati ogni anno. Le competenze acquisite, in anni di esperienza, hanno permesso di lavorare su monumenti di rilevanza mondiale tra i quali: Piazza Tiananmen, Notre Dame de Paris o il colonnato del Bernini presso Città del Vaticano.

Impegnati

Attraverso costanti e significativi investimenti in ricerca e sviluppo, Guard Industrie, è da sempre impegnata nella fabbricazione di prodotti innovativi e di alta qualità. Consapevole dei problemi del nostro tempo, in tema di salvaguardia ambientale, Guard Industrie formula prodotti ecologici, con specifiche rigorose, per il bene e nel rispetto dell'uomo e del pianeta.

Specializzati in:



Pulizia e
mantenimento



Protezione e
rinnovamento



Trattamento

Prodotti che rispettano i materiali


Un trattamento completamente invisibile.

Tutti i prodotti ProtectGuard® sono impregnanti. Essi penetrano, saturando la porosità dei materiali senza formare alcuna pellicola superficiale. Un trattamento realmente invisibile che non altera, in alcun modo, l'aspetto dei supporti.

I materiali restano traspiranti all'aria e al vapore

Tutti i prodotti ProtectGuard® non alterano le caratteristiche e le proprietà dei materiali.

La perdita di permeabilità al vapore acqueo di un supporto trattato è inferiore al 10% (misurato secondo DIN 52615 standard).




Effetto perlante

I materiali porosi o poco porosi, trattati con i prodotti Guard Industrie, respingono i liquidi grazie alla tensione superficiale.


In questo modo, è possibile proteggere i supporti senza creare uno strato di pellicola sopra di essi, mantenendo inalterato il naturale aspetto dei materiali e preservandone intatte le caratteristiche di traspirabilità.

La tecnologia Guard sui principali materiali da costruzione:



Guard Industrie produce prodotti ecologici:

- Formulazione in fase acquosa
- Biodegradabili oltre il 90% (secondo le norme OCSE)
- A bassissimo tenore COV (Composti organici volatili)
- Senza solventi petroliferi o silicone - Non tossici, infiammabili o pericolosi





**Guard Industrie protegge alcuni
dei più importanti monumenti
del mondo:**

Petit Palais, Parigi
ProtectGuard®

Notre Dame, Parigi
ProtectGuard®

Fondazione Louis Vuitton, Parigi
ProtectGuard HD®

Stadio Olimpico, Pechino
ProtectGuard FT®

Dueo Building, Issy-les-Moulineaux, Francia
ProtectGuard Color®

Colonnato del Bernini, Città del Vaticano
ProtectGuard®

Fondazione Iberè Camargo, Brasile
ProtectGuard®

Pierres Vives, Montpellier
AntiGraffitiGuard®

RATP Thiais, Francia
ProtectGuard Color®

PREPARARE E PULIRE


STEP I

Preparare la superficie prima di applicare un prodotto di protezione

I prodotti di finitura devono sempre essere applicati su una superficie pulita e asciutta

Obiettivi della preparazione:

1. Riportare le superfici allo stato originario.
2. Eliminare qualsiasi tipo di contaminazione: inquinamento, macchie di grasso, residui di cemento, efflorescenze, funghi e licheni, graffi ecc...
3. Permettere una impregnazione ottimale di ogni prodotto protettivo e massimizzarne l'efficacia e la durata nel tempo.



CONSIGLIO

Risciacquare sempre abbondantemente le superfici, per eliminare tracce di detergente, prima di applicare qualsiasi protettivo.

I detergenti della linea Guard, sono la soluzione più indicata per pulire le superfici prima dell'applicazione di qualsiasi trattamento di protezione.

PROTEGGERE E TRATTARE

STEP 2

Proteggere le vostre superfici in modo efficace e duraturo

Utilizzare i nostri prodotti di protezione e trattamento consente di ottenere i seguenti risultati:

- Protezione idro/repellente e impermeabile
- Protezione oleo/repellente, antimacchia
- Protezione anti graffiti
- Protezione effetto bagnato



CONSIGLIO

Per il mantenimento e la pulizia delle superfici trattate, consigliamo l'utilizzo di Decap Sol diluito al 50%

Utilizzare la nostra gamma di protettivi, per trattare in modo efficace e duraturo ogni superficie in edilizia.

www.guardindustrie.com



UMIDITÀ

FUNGI
LICHENI

MACCHIE

RESIDUI DI
CEMENTO

OLI, GRASSI

EFFLORESCENZE

PULIZIA DELLE SUPERFICI

Una gamma completa ed efficace di detersivi e decapanti, per la pulizia e il mantenimento di grandi e piccole superfici.

Decap Laitances

Nuova formula VEGETALE

Elimina le incrostazioni di calcare, cemento, salnitro



Formula vegetale

da 3 a 6m²

Resa media per litro

Ecologico, rinnova le superfici senza necessità di neutralizzazione



PULIZIA: Decap Laitances Guard Ecologico è un pulitore decapante di nuova generazione (tecnologia brevettata), che consente di eliminare alla radice i depositi di cemento, calcare, salnitro e ruggine.

SENZA NEUTRALIZZAZIONE: A differenza dei pulitori a base di acidi, Decap Laitances Guard Ecologico non necessita di neutralizzazione, può essere risciacquato con acqua e non danneggia le superfici.

IDEALE PER: Pavimenti esterni e interni, facciate, terrazzi, bordi piscine, muraglie, manufatti in pietra ecc...

ATTENZIONE: il prodotto può danneggiare metalli e leghe.

n°art.			n°art.		
10424	1 lt	8 pz	10423	5 lt	4 pz



IDEALE PER MURI E PAVIMENTI INTERNI/ESTERNI



APPLICAZIONE FACILE CON PENNELLO, SPRAY, SPRUZZO A BASSA PRESSIONE

Stop'Alg Guard

Nuova formula VEGETALE

Detergente per l'eliminazione di muschi e licheni



Formula vegetale

da 5 a 6m²

Resa media per litro

Trattamento curativo a lunga durata, non necessita di risciacquo



AZIONE CURATIVA: Stop'Alg Guard elimina radicalmente muschi, licheni, alghe e funghi dalle superfici. Grazie agli agenti tensioattivi contenuti nel prodotto, i microrganismi si distaccano naturalmente dalle superfici, facilitando la pulizia.

AZIONE PREVENTIVA: I principi attivi di Stop'Alg Guard si fissano all'interno delle superfici, garantendo la propria efficacia fino a 2/3 anni dopo il trattamento.

IDEALE PER: Tetti, muri, pavimenti, recinzioni, balconi e terrazze, pietre da giardino, fontane, marciapiedi. campi da tennis, bordi piscine ecc..

n°art.			n°art.		
10422	1 lt	8 pz	10434	5 lt	4 pz



IDEALE PER MURI E PAVIMENTI INTERNI/ESTERNI



APPLICAZIONE FACILE CON PENNELLO, SPRAY, SPRUZZO A BASSA PRESSIONE

Wash Guard Express

RAPIDO

Detergente super concentrato, azione rapida



Azione rapida

da 5 a 6m²

Resa media per litro

Azione ultra rapida in 15 minuti: su facciate, tetti e pavimenti



SUPER CONCENTRATO: Wash Guard express, formulato con principi attivi super concentrati, permette di pulire con azione immediata e in profondità, tutti i principali tipi di sporco derivanti da umidità, inquinamento, tracce di foglie ecc...

AZIONE RAPIDA: Con Wash Guard express, è possibile restituire l'aspetto originario a qualsiasi superficie in meno di un'ora, preservandone il colore o le proprietà meccaniche.

IDEALE PER: Tetti, muri, pavimenti, recinzioni, balconi, terrazze, pietre da giardino, fontane, marciapiedi, campi da tennis, carene barche ec...

n° art.		
10326	5lt	4 pz



IDEALE PER MURI E PAVIMENTI INTERNI/ESTERNI



APPLICAZIONE FACILE CON PENNELLO, SPRAY, SPRUZZO A BASSA PRESSIONE

Decap Sol VEGETALE

Nuova formula VEGETALE

Detergente per sporco grasso, macchie e smog




Formula vegetale

da 5 a 8m²

Resa media per litro

Senza neutralizzazione, pulisce superfici sporche e macchiate



SENZA NEUTRALIZZAZIONE: Grazie alla sua formulazione ecologica, Decap Sol Guard vegetale garantisce le medesime prestazioni di uno sgrassatore corrosivo, ma nello stesso tempo resta lavabile con acqua e non necessita di neutralizzazione.

EFFICACIA ED ECOLOGIA: Decap Sol Guard vegetale è composto da speciali molecole facilmente biodegradabili e particolarmente efficaci. Semplice e sicuro da applicare, non danneggia le superfici.

IDEALE PER: Pavimentazioni sporche e macchiate, terrazze, piscine, pavè, barbecue, garage, officine meccaniche ecc...

n° art.			n° art.		
10430	1 lt	8 pz	10431	5 lt	4 pz



IDEALE PER MURI E PAVIMENTI INTERNI/ESTERNI



APPLICAZIONE FACILE CON PENNELLO, SPRAY, SPRUZZO A BASSA PRESSIONE

Decap'Graf 2030

Rimuovi GRAFFITI

Detergente per rimuovere graffiti e inchiostri

da 1
a 3m²

Resa media
per litro

Eliminare **graffiti** e residui di **inchiostro** da **superfici non dipinte**



DECAP'GRAF 2030: anni di ricerca, hanno consentito di creare un pulitore per graffiti ecologico e non pericoloso per l'uomo e per l'ambiente. Decap'Graf 2030 Ecologico è ideale per rimuovere i graffiti in superficie da tutti i materiali porosi e non porosi.

Il prodotto ha un fortissimo potere decapante ad azione prolungata, quindi non è utilizzabile su superfici verniciate, in quanto andrebbe a rimuovere, oltre al graffito, anche lo strato di pittura.

RISCIACQUO: sia con Decap'Graf 2030 che con Decap'Graf 2010, è consigliabile effettuare il risciacquo finale della superficie con idropulitrice ad alta pressione con acqua calda.

n°art.		
10177	2lt	4pz



APPLICAZIONE A PENNELLO
RISCIACQUO CON ALTA PRESSIONE

Decap'Graf 2010

Rimuovi GRAFFITI

Detergente per rimuovere aloni e spettri

da 3
a 5m²

Resa media
per litro

Da utilizzare **dopo l'impiego** di Decap'Graf 2030 su **eventuali aloni**



DECAP'GRAF 2010: è un detergente specifico, ideato per rimuovere spettri e residui di graffiti, in profondità dalle superfici porose, eventualmente rimasti dopo l'impiego di Decap'Graf 2030.

RISCIACQUO: sia con Decap'Graf 2030 che con Decap'Graf 2010, è consigliabile effettuare il risciacquo finale della superficie con idropulitrice ad alta pressione con acqua calda.

n°art.		
10425	2 lt	4 pz



APPLICAZIONE A PENNELLO
RISCIACQUO CON ALTA PRESSIONE



PROTEZIONE TOTALE DELLE SUPERFICI

Una gamma completa di prodotti protettivi per trattare in modo efficace e duraturo ogni superficie in edilizia.

Protect Guard

Superfici **POROSE**

Idrofugo, oleofugo, antimacchia, antigraffiti

La protezione totale per tutte le **superfici porose** in edilizia



Effetto
perlante

da 4
a 7m²

Resa media
per litro



IDROREPELLENZA: le sue proprietà idrorepellenti permettono a Protect-Guard di prevenire le infiltrazioni d'acqua e gli effetti nocivi di umidità, gelo, formazione di muschio e funghi.

OLEOREPELLENZA: ProtectGuard resiste alla penetrazione di oli, grassi e macchie. Uno schermo totale contro sporcizia, inquinamento, inchiostri e graffi.

INVISIBILE: ProtectGuard è un impregnante nanotecnologico, non filmogeno. Penetra in profondità nelle superfici senza alterarne in alcun modo l'aspetto estetico e la traspirabilità.

IDEALE PER: Facciate di edifici, monumenti, scale, marciapiedi, bordi di piscine, elementi architettonici, zone pedonali ecc..

n°art.			n°art.			n°art.		
10110	1 lt	8 pz	10111	5 lt	4 pz	10432	20 lt	1 pz



100%
Biodegradabile



10
ANNI

Efficacia
oltre 10 anni



APPLICAZIONE FACILE
CON PENNELLO, SPRAY,
SPRUSO A BASSA PRESSIONE

Protect Guard FT

Forte **TRAFFICO**

Idrofugo, oleofugo, antimacchia

Protezione per superfici **poco porose** soggette a **forte traffico**



Effetto
perlante

da 5
a 12m²

Resa media
per litro



RESISTENZA: straordinarie proprietà di penetrazione e resistenza all'usura, è il trattamento ideale per tutte le superfici soggette a traffico elevato, forte inquinamento o sporco domestico e industriale.

IDRO/OLEOREPELLENZA: ProtectGuard FT resiste alla penetrazione di acqua, olio, grasso, sporcizia e inquinamento.

INVISIBILE: ProtectGuard FT penetra in profondità nelle superfici senza alterarne in alcun modo l'aspetto estetico e la traspirabilità.

IDEALE PER: Piazze, piazzali, marciapiedi, zone pedonali, aree di servizio, scale piani di lavoro, muri, facciate e garage.

n°art.			n°art.			n°art.		
10115	1 lt	8 pz	10116	5 lt	4 pz	10433	20 lt	1 pz



100%
Biodegradabile



10
ANNI

Efficacia
oltre 10 anni



APPLICAZIONE FACILE
CON PENNELLO, SPRAY,
SPRUSO A BASSA PRESSIONE

Protect Guard ST

Speciale TERRAZZE

Idrofugo, oleofugo, antimacchia

Sigilla crepe e blocca le infiltrazioni su **balconi e terrazze**



Effetto
perlante

da 6
a 12m²

Resa media
per litro



TENUTA GARANTITA: ProtectGuard ST è un prodotto in grado di resistere all'immersione costante in acqua per 48 ore. Questa eccezionale resistenza, consente di proteggere terrazze e balconi dalle infiltrazioni d'acqua.

BLOCCA INFILTRAZIONI: ProtectGuard ST è un prodotto non filmogeno, che lavora tramite tensione superficiale. Per questo è in grado di bloccare le infiltrazioni anche in presenza di cavillature.

INVISIBILE: ProtectGuard è un impregnante nanotecnologico, non filmogeno. Penetra in profondità nelle superfici senza alterarne in alcun modo l'aspetto estetico e la traspirabilità

n°art.			n°art.		
10113	1 lt	8 pz	10114	5 lt	4 pz



90%
Biodegradabile



Efficacia
oltre 10 anni



**APPLICAZIONE FACILE
CON PENNELLO, SPRAY,
SPRUZZO A BASSA PRESSIONE**

Protect Guard MG

MARMO E GRANITO

Idrofugo, oleofugo, antimacchia

Protezione per **marmo, granito** e superfici **molto poco porose**



Effetto
perlante

da 10
a 20m²

Resa media
per litro



IDROPELLENZA: ProtectGuard MG Eco, è la protezione ideale per tutte le superfici minerali molto poco porose, lucide o cristallizzate. Protegge da acqua, umidità, sporco biologico e gelo.

OLEOREPELLENZA: ProtectGuard MG resiste alla penetrazione di olio, sporco grasso, inquinamento e acidi deboli (succhi di frutta, condimenti ecc...)

IDEALE PER: facciate in marmo, granito, monumenti, scale, marciapiedi, bordi piscine, elementi architettonici, manufatti in marmo.

n°art.			n°art.		
10429	0,5 lt	6 pz	10121	5 lt	4 pz



75%
Biodegradabile



Efficacia
oltre 10 anni



**APPLICAZIONE FACILE
CON PENNELLO, STRACCIO
O PANNO IN MICROFIBRA**

Protect Guard EB

EFFETTO BAGNATO

Protezione effetto bagnato su qualsiasi superficie

Applicabile su qualsiasi tipo di materiale anche non minerale



Effetto
perlante

da 6
a 12m²

Resa media
per litro



« NUOVA FORMULA VEGETALE »

EFFETTO BAGNATO: ProtectGuard EB, protegge le superfici donando, nel contempo, un piacevole effetto bagnato, ravvivando e dando risalto alla naturale lucentezza dei materiali trattati.

IDROREPELLENZA: le sue proprietà idrorepellenti permettono a ProtectGuard EB di prevenire gli effetti nocivi di umidità, gelo, formazione di muschio e funghi.

OLEOREPELLENZA: Protect Guard EB resiste alla penetrazione di oli, grassi e macchie.

n°art.			n°art.		
10427	1 lt	8 pz	10428	5 lt	4 pz



IDEALE PER
MURI E PAVIMENTI
INTERNI/ESTERNI



APPLICAZIONE FACILE
CON PENNELLO, STRACCIO
O PANNO IN MICROFIBRA

Protect Guard STUCCO

Idrofugo, oleofugo, antimacchia, antisporcio

Protezione per marmorino e stucchi decorativi a base minerale



Effetto
perlante

da 2
a 4m²

Resa media
per litro



PROTEZIONE: ProtectGuard STUCCO protegge i rivestimenti decorativi minerali, stucchi e marmorini a base calce da acqua, olio, macchie e sporco domestico.

PULIZIA: ProtectGuard STUCCO facilita le operazioni di pulizia e rende i supporti trattati resistenti all'acqua e allo sporco anche in bagni ed in presenza di elevata umidità.

RAPIDITÀ: La rivoluzionaria formulazione di ProtectGuard STUCCO gli consente di essere applicato rapidamente anche su rivestimenti dall'alcalinità elevata. È comunque consigliato attendere sempre almeno 7 giorni dall'essiccazione del rivestimento decorativo, prima di applicare il prodotto.

n°art.		
10156	5 lt	4 pz



IDEALE PER MURI
INTERNI/ESTERNI



APPLICAZIONE FACILE
CON PENNELLO O PISTOLA
HVLP



PROTEZIONE IDROFUGA DELLE SUPERFICI

Prodotti per la protezione da acqua e umidità su qualsiasi superficie assorbente in edilizia.

Imperguard

Idrofugo

Idrofugo, impermeabilizzante per facciate e tetti

Protezione **da acqua e umidità** per superfici porose



**da 3
a 6 m²** Resa media
per litro



IDROPELLENZA: le sue proprietà idrorepellenti permettono a ImperGuard di prevenire gli effetti nocivi di umidità, gelo, formazione di muschio, funghi e alghe.

EFFETTO CONSOLIDANTE: ImperGuard ha un elevato effetto consolidante ed antispolvero. Migliora la coesione e la durezza superficiale dei supporti trattati e riduce la comparsa di salnitro e macchie di umidità.

TRASPIRABILITÀ: La tecnologia dei prodotti Guard, mantiene pressoché invariata la traspirabilità originale delle superfici trattate.

IDEALE PER: Facciate di edifici, monumenti, mura di cinta, davanzali, elementi architettonici.

n°art.			n°art.			n°art.		
10166	1 lt	8 pz	10124	5 lt	4 pz	10421	20 lt	1 pz



90%
Biodegradabile



Efficacia
oltre 5 anni



**APPLICAZIONE FACILE
CON PENNELLO, SPRAY,
SPRUSO A BASSA PRESSIONE**

Imperguard ultra 4in1

Idrofugo, impermeabilizzante ad alte prestazioni

Protezione **per facciate, tetti e pavimenti porosi**



**da 6
a 8 m²** Resa media
per litro



IDROPELLENZA: Protegge i materiali porosi dalla penetrazione dell'acqua piovana ed elimina gli effetti dannosi dovuti da infiltrazioni, piogge acide, erosione, ciclo gelo/disgelo...

EVITA LE INFESTAZIONI VEGETATIVE: Limita la ricomparsa di muschi, licheni e funghi.

ANTI-MACCHIE: Limita la penetrazione di tutti i tipi di sporco, anche grasso.

IDEALE PER: Pietre naturali, pietre ricostruite, mattoni, calcestruzzo, piastrelle, cotto, ardesia, fibrocemento.

n°art.		
10328	5 lt	4 pz



90%
Biodegradabile



Efficacia
oltre 5 anni



**APPLICAZIONE FACILE
CON PENNELLO, SPRAY,
SPRUSO A BASSA PRESSIONE**

Mineralisant H

CONSOLIDANTE

Consolida e rende idrorepellenti le superfici friabili

Blocca lo sfarinamento dovuto a problemi d'umidità e salnitro



Effetto
perlante

da 3
a 6m²

Resa media
per litro



CONSOLIDANTE: MineralisantGuard H è un indurente di superficie che consente di consolidare superfici intaccate da umidità e infiltrazioni d'acqua.

IDROREPELLENZA: MineralisantGuard H ha eccellenti proprietà idrofughe, quindi rende le superfici trattate resistenti ad acqua e umidità, prolungandone la vita e facilitandone la manutenzione.

INVISIBILE: MineralisantGuard H è un prodotto non filmogeno, quindi non altera l'aspetto delle superfici e ne mantiene invariata la naturale traspirabilità.

IDEALE PER: Muri intaccati da umidità e salnitro, intonaci poco coesi, garage, cantine ecc..

n°art.		
10132	5 lt	4 pz



IDEALE PER
MURI E PAVIMENTI
INTERNI/ESTERNI



APPLICAZIONE FACILE
CON PENNELLO, SPRAY,
SPRUZZO A BASSA PRESSIONE

Gliss Guard

ANTISCIVOLO

Rende sicure le superfici minerali scivolose

Applicazione semplice e veloce, non altera aspetto e colore



Effetto
antiscivolo

da 8
a 10m²

Resa media
per litro



ANTISCIVOLO: Gliss Guard consente, con una sola applicazione, di donare alle superfici un effetto antiscivolo importante e duraturo.

TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA: Gliss Guard attiva la silice naturalmente contenuta nei materiali tramite una reazione chimica, che va a creare nuove molecole sopra quelle già esistenti (disegno 1). Così facendo, a differenza dei prodotti antiscivolo convenzionali, che distruggono questa silice per creare l'effetto ventosa (disegno 2), GlissGuard non danneggia e non altera l'aspetto delle superfici trattate.

IDEALE PER: Terrazzi, hall di alberghi, zone pedonali, bordi piscine, bagni, cucine, vasche da bagno, piatti doccia, case di riposo ecc...

n°art.			n°art.		
10148	750ml	6 pz	10129	5 lt	4 pz



IDEALE PER
MURI E PAVIMENTI
INTERNI/ESTERNI



APPLICAZIONE FACILE
CON PENNELLO, STRACCIO
O PANNO IN MICROFIBRA





GUARD INDUSTRIE

7, rue Gutenberg - 93108 Montreuil Cedex – France
Tél: +33 (0)1 55 86 17 60 – Fax: +33 (0)1 48 58 16 89
info@guardindustrie.com

Distributore esclusivo per l'Italia:

PENNELI BOLDRINI SRL

Via Aldo Moro 64/66, 46019 Viadana (MN)
tel +39 0375 88 99 46 fax +39 0375 88 179
info@gruppoboldrini.it www.pennelliboldrini.it

www.guardindustrie.net